КММ-Е - Насосы для нефти, бензина



Насосы для топлива серии КММ-Е - это консольный моноблочный насос (КММ) модернизированный, используется для перекачивания нефтепродуктов, (дизтоплива бензина и пр.)

- взрывозащищенный электродвигатель;
- бачок гидрозатворной жидкости
- двойное торцовое уплотнение

Технические характеристики

Модель	Исполнение	Характеристика двигателя, кВт	Характеристика двигателя, Об/мин	Подача, м3/час	Напор, м	Масса насоса, кг
КММ-Е-40-25-160	/2-55	2.2	2900	6.3	32	46
КММ-Е-40-25-160а	/2-55	1.5	2900	6.3	26	44
КММ-Е-40-25-160б	/2-55	1.5	2900	6.3	20	44
КММ-Е-40-32-180	/2-55	3.0	2900	10	45	50
КММ-Е-40-32-180а	/2-55	2.2	2900	6	40	46
КММ-Е-50-32-125	/2-55	1.5	2900	12.5	20	34
КММ-Е-50-32-125а	/2-55	1.5	2900	12.5	16	34
КММ-Е-50-32-125б	/2-55	1.5	2900	12.5	12	34
КММ-Е-50-32-200	/2-55	5.5	2900	12.5	50	70
КММ-Е-50-32-200а	/2-55	4.0	2900	12.5	40	61
КММ-Е-50-32-200б	/2-55	3.0	2900	12.5	32	50
КММ-Е-50-32-200д	/2-55	5.5	2900	12.5	60	70
КММ-Е-65-50-125	/2-55	2.2	2900	25	20	44
КММ-Е-65-50-160	/2-55	5.5	2900	25	32	62
КММ-Е-65-50-160а	/2-55	4.0	2900	25	26	56
КММ-Е-65-50-160б	/2-55	3.0	2900	25	20	48
КММ-Е-65-50-200	/2-55	7.5	2900	25	50	107
КММ-Е-65-50-200а	/2-55	7.5	2900	25	40	107
КММ-Е-65-50-200б	/2-55	5.5	2900	25	32	87
КММ-Е-65-50-250	/2-55	18.5	2900	25	80	188

КММ-Е-65-50-250а	/2-55	15.0	2900	25	70	182
КММ-Е-65-50-250б	/2-55	11.0	2900	25	60	142
КММ-Е-80-50-200	/2-55	11.0	2900	50	50	125
КММ-Е-80-50-200а	/2-55	11.0	2900	50	40	125
КММ-Е-80-50-200б	/2-55	7.5	2900	50	32	107
КММ-Е-80-50-250	/2-55	22.0	2900	50	80	210
КММ-Е-80-50-250а	/2-55	22.0	2900	50	70	210
КММ-Е-80-50-250б	/2-55	18.5	2900	50	60	188
КММ-Е-80-65-160	/2-55	7.5	2900	50	32	83
КММ-Е-80-65-160а	/2-55	7.5	2900	50	26	83
КММ-Е-80-65-160б	/2-55	5.5	2900	50	20	78
КММ-Е-100-65-200	/2-55	22.0	2900	100	50	205
КММ-Е-100-65-200а	/2-55	18.5	2900	100	40	192
КММ-Е-100-65-200б	/2-55	15.0	2900	100	32	186
КММ-Е-100-65-200в	/2-55	18.5	2900	100	45	192
КММ-Е-100-80-160	/2-55	15.0	2900	100	32	178
КММ-Е-100-80-160а	/2-55	11.0	2900	100	26	130
КММ-Е-100-80-160б	/2-55	11.0	2900	100	20	130
КММ-Е-100-80-160в	/2-55	7.5	2900	100	16	96
КММ-Е-125-100-250	/2-55	75.0	2900	200	80	545
КММ-Е-125-100-250а	/2-55	75.0	2900	200	70	545
КММ-Е-125-100-250б	/2-55	55.0	2900	200	60	410
КММ-Е-125-100-250д	/2-55	75.0	2900	200	90	545
КММ-Е-150-125-250	/2-55	110.0	2900	400	80	810
КММ-Е-150-125-250а	/2-55	110.0	2900	400	70	810
КММ-Е-150-125-250б	/2-55	90.0	2900	400	60	580
КММ-Е-150-125-250в	/2-55	75.0	2900	300	60	556
КММ-Е-150-125-250г	/2-55	75.0	2900	300	50	556
КММ-Е-50-32-200	/4-55	1.1	1450	6.3	12.5	44
КММ-Е-50-32-200д	/4-55	1.1	1450	6.3	12	44
КММ-Е-65-50-	/4-55	1.5	1450	12.5	12.5	60

200						
КММ-Е-65-50-200а	/4-55	1.1	1450	12.5	10	58
КММ-Е-65-50-200б	/4-55	1.1	1450	12.5	7	58
КММ-Е-65-50-250	/4-55	2.2	1450	12.5	20	
КММ-Е-65-50-250а	/4-55	2.2	1450	12.5	17.5	
КММ-Е-65-50-250б	/4-55	2.2	1450	12.5	15	
КММ-Е-80-50-200а	/4-55	1.5	1450	25	10	60
КММ-Е-80-50-200	/4-55	2.2	1450	25	12.5	64
КММ-Е-80-50-200б	/4-55	1.1	1450	25	7	58
КММ-Е-80-50-250	/4-55	3.0	1450	25	20	88
КММ-Е-80-50-250а	/4-55	3.0	1450	25	17.5	88
КММ-Е-80-50-250б	/4-55	2.2	1450	25	15	70
КММ-Е-100-65-200	/4-55	3.0	1450	50	12.5	77
КММ-Е-100-65-200а	/4-55	2.2	1450	50	10	69
КММ-Е-100-65-200б	/4-55	2.2	1450	50	7	69
КММ-Е-100-65-200в4-55	/	2.2	1450	50	4	69
КММ-Е-125-100-250	/4-55	11.0	1450	100	20	164
КММ-Е-125-100-250а	/4-55	7.5	1450	100	17.5	150
КММ-Е-125-100-250б	/4-55	7.5	1450	100	15	150
КММ-Е-125-100-250д	/4-55	11.0	1450	100	22.5	164
КММ-Е-150-125-250	/4-55	15.0	1450	200	20	240
КММ-Е-150-125-250а	/4-55	15.0	1450	200	17.5	240
КММ-Е-150-125-250б	/4-55	11.0	1450	200	15	178
КММ-Е-40-32-160	/6-55	0.75	960	3	4	50
КММ-Е-40-25-200	/6-55	0.75	960	5	6	44
КММ-Е-150-125-250	/6-55	5.5	960	100	9.5	168
КММ-Е-150-125-250а	/6-55	5.5	960	100	7	168